

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1C.01.150.0090	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette. (Euro tre/16)	m ²	3,16
1C.22.450.0040.f	Recinzione con rete a griglia a semplice torsione in filo d'acciaio zincato e plasticato, maglie romboidali 50 x 50 mm, in opera. Compresi: pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati - con (Euro sedici/59)	m ²	16,59
06.04.031	Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (Euro cinquantaquattro/85)	m ^q	54,85
013559	Protettivo per circuiti di acqua calda sanitaria, composto da una miscela di polifosfati liquidi, in confezioni da 25 kg (Euro centosessantaquattro/80)	cad	164,80
015016a	Tubo in pvc-u rigido per condotte in pressione di acqua p ... nterri: SDR 13,6 (PN 16): Ø esterno 50 mm, spessore 3,7 mm (Euro tredici/42)	m	13,42
015029c	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile, ... i di scarico, dei seguenti diametri: Ø nominale attacchi 1 (Euro settecentootto/62)	cad	708,62
015057b	Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindr ... a d'intercettazione e raccordi per il montaggio: a squadra (Euro centoquarantasette/68)	cad	147,68
015058c (Euro milletrecentoventisei/74)	cad	1.326,74
025063e	Vaso di espansione in acciaio con membrana atossica confo ... ratura massima 99 °C, della capacità di: 18 l, attacco 3/4 (Euro centoventotto/76)	cad	128,76
025064a	Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 ÷ 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: Ø 1/2" x 3/4 (Euro centoquarantasei/12)	cad	146,12
025076	Termometro con attacco radiale e scala graduata di temper ... M, conforme INAIL, in opera escluso collegamento elettrico (Euro cinquantasei/68)	cad	56,68

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
025078b	Manometro con quadrante del Ø di 80 mm, conforme INAIL, c ... one predisposta: posteriore centrale: Ø 60 mm, attacco 1/4 (Euro quarantadue/55)	cad	42,55
025097b	Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusi ... pristini in linea, esclusi scavi e rinterri: Ø 40 x 3,7 mm (Euro settantatre/75)	m	73,75
025097d	Tubo composito in polipropilene PP-R prodotto per estrusi ... pristini in linea, esclusi scavi e rinterri: Ø 63 x 5,8 mm (Euro ottantatre/43)	m	83,43
025110b	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stam ... murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4 (Euro trecentootto/07)	cad	308,07
025110c	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stam ... murarie: 3/4"x 16 mm: lunghezza 210 mm, attacchi n. 6 + 6 (Euro trecentoquarantotto/05)	cad	348,05
025111b	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stam ... re murarie: 1"x 16 mm: lunghezza 140 mm, attacchi n. 4 + 4 (Euro trecentosessantasette/45)	cad	367,45
025111c	Collettore complanare costituito da moduli in ottone stam ... re murarie: 1"x 16 mm: lunghezza 210 mm, attacchi n. 6 + 6 (Euro cinquecentocinquanta/06)	cad	550,06
025134a	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla ... ciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 15 mm (Euro ventisei/64)	cad	26,64
025134b	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla ... ciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 20 mm (Euro ventisette/10)	cad	27,10
025134d	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla ... ciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 32 mm (Euro quarantasette/00)	cad	47,00
025134f	Valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla ... ciali necessari al montaggio, dei seguenti diametri: 50 mm (Euro ottanta/11)	cad	80,11

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
025149b	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio integrale: Ø 1/2 (Euro dodici/36)	cad	12,36
025149c	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio integrale: Ø 3/4 (Euro quindici/43)	cad	15,43
025149d	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio integrale: Ø 1 (Euro venti/31)	cad	20,31
025149e	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio integrale: Ø 1"1/4 (Euro venticinque/92)	cad	25,92
025149f	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio integrale: Ø 1"1/2 (Euro trentacinque/10)	cad	35,10
025149g	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio integrale: Ø 2 (Euro quarantanove/58)	cad	49,58
025169a	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: Ø 15 mm (Euro ventisette/00)	cad	27,00
025169b	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: Ø 20 mm (Euro ventinove/12)	cad	29,12
025169d	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: Ø 32 mm (Euro quarantasei/98)	cad	46,98
025169f	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, filettato PN 10/16: Ø 50 mm (Euro sessantanove/39)	cad	69,39
025234a	Valvola termostattabile, con comando manuale, in ottone cromata, completa di raccordi meccanici: 1/2 (Euro ventiquattro/04)	cad	24,04
025237a	Comando termostatico applicato su valvola termostattabili ... regolazione sulla valvola, campo di regolazione 0 ÷ 28 °C (Euro ventuno/82)	cad	21,82
025238b	Detentore in ottone cromato, con cappuccio, campo di temperatura 5 ÷ 110 °C: del tipo a squadra: Ø 1/2	cad	26,25

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
025251	(Euro ventisei/25) Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconn ... in opera completo di due valvole d'intercettazione a sfera (Euro trecentotrentadue/44)	cad	332,44
043091	Sonda di temperatura ad immersione con elemento sensibile ... , grado di protezione IP 44, campo di misura fino a 150 °C (Euro centosei/40)	cad	106,40
045020a	Valvola a globo per ventilconvettori e per la termoregola ... alimentazione 24 V: Ø nominale 1/2", kVs 0,25 via diretta (Euro centotrenta/01)	cad	130,01
045064a (Euro cinquemilacentoquarantaquattro/09)	cad	5.144,09
083048a	Accumulatore inerziale a stratificazione (puffer), pressi ... o non inferiore a 100 mm, con capacità utile pari a: 300 l (Euro quattrocentonovantadue/00)	cad	492,00
A01.001.005.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (Euro cinque/24)	mc	5,24
A01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, c ... iolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) (Euro sei/80)	mc	6,80
A01.007.005.a	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e ... materiale dal bordo dello scavo: per profondità fino a 2 m (Euro ottantuno/11)	mc	81,11
A01.007.015	Compenso allo scavo se effettuato in ambienti sotterranei, chiusi e con luce artificiale (Euro dodici/97)	mc	12,97
A02	A02 INDAGINI, PROVE, RILIEVI E FONDAZIONI PROFONDE		
A02.001	A02 CARATTERIZZAZIONE MATERIALE DA SCAVO		
A02.001.005	Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente. (Euro trentasei/58)	cad	36,58

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A02.001.010	Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per l' ... rcurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto. (Euro duecentocinquantadue/50)	cad	252,50
A03	A03 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO		
A03.007	A03 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI		
A03.007.005.a	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc (Euro centouno/35)	mc	101,35
A03.007.015.a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mm ²) (Euro centosessantacinque/57)	mc	165,57
A03.007.015.b	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura: classe di esposizione XC1-XC2: C 28/35 (Rck 35 N/mm ²) (Euro centosettanta/13)	mc	170,13
A03.010	A03 CASSEFORME		
A03.010.005.b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... e a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione (Euro trentatre/84)	mq	33,84
A03.013	A03 ACCIAIO PER ARMATURE		
A03.013.005.e	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 14 ÷ 30 mm (Euro due/07)	kg	2,07
A03.013.010.b	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità ... e per le costruzioni, dei seguenti diametri: diametro 6 mm (Euro due/23)	kg	2,23
A04	A04 OPERE DI SOTTOFONDO		
A04.001	A04 MASSETTI ISOLANTI		
A04.001.005.b	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato ... battuto o spianato anche con pendenze: con perlite espansa (Euro duecentoottantacinque/04)	mc	285,04
A04.004	A04 VESPAI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A04.004.025.b	Vespaiο areato realizzato con casseri modulari a perdere ... se quadrata, delle dimensioni di 50 x 50 cm: altezza 16 cm (Euro trentatre/12)	mq	33,12
A04.NP.01	Fornitura e posa in opera di condotto di ventilazione per vespaiο aerato (Euro quaranta/49)	cadauno	40,49
A05	A05 OPERE MURARIE		
A05.004	A05 MURATURE IN LATERIZIO		
A05.004.005.b	Muratura in mattoni e malta dello spessore superiore ad u ... d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI (12 x 12 x 25 cm) (Euro trecentoventi/08)	mc	320,08
A05.NP.01	Armatura prefabbricata a traliccio prefabbricato tipo MURFOR (Euro diciotto/68)	mq	18,68
A06	A06 SOLAI		
A06.007	A06 SOLAI COLLABORANTI IN ACCIAIO		
A06.007.005.b	Solaio collaborante, in lamiera di acciaio zincata e grec ... entizia di spessore pari a 1 cm: spessore lamiera 10/10 mm (Euro cinquantasette/83)	mq	57,83
A06.019	A06 RINFORZI ANTISFONDELLAMENTO DI SOLAI IN LATEROCEMENTO		
A06.019.016.a	Sistema di consolidamento e messa in sicurezza di solai l ... i travetti con fissaggio angolare: con uno strato di malta (Euro quarantatre/30)	mq	43,30
A07	TETTI E OPERE DA LATTONIERE		
A07.001	STRUTTURE IN LEGNO		
A07.001.020	Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:		
A07.001.020.a	in legname di abete (Euro millequattrocentosettantasette/22)	m ³	1.477,22
A07.010	A07 MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A07.010.005.b	A07005b Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su pia ... filari saltuari e rasatura perimetrale: con canale e coppo (Euro quarantotto/74)	mq	48,74
A07.025	A07 DISPOSITIVI ANTICADUTA PERMANENTI - LINEE VITA PER CALCESTRUZZO - LEGNO - ACCIAIO - MURATURA		
A07.025.010.b	A07010b Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ... 0 mm, diametro 50 mm e fune delle seguenti lunghezze: 20 m (Euro milleseicentoquarantasei/82)	cad	1.646,82
A07.025.075.a	A07075a Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN ... la: in acciaio inox AISI 304 per punto di ancoraggio fisso (Euro ottantaquattro/42)	cad	84,42
A07.037	OPERE DA LATTONIERE		
A07.037.005	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 33:		
A07.037.005.c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10 (Euro ventitre/38)	m	23,38
A07.037.010	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 50:		
A07.037.010.c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10 (Euro ventinove/31)	m	29,31
A07.037.015	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 100:		
A07.037.015.d	in acciaio zincato preverniciato da 8/10	m	
A07.037.040.b	A07040b Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in oper ... are l'opera finita a regola d'arte: in rame o acciaio inox (Euro cinque/87)	cad	5,87
A07.037.050	Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm:		
A07.037.050.c	in acciaio zincato preverniciato da 6/10 (Euro ventuno/16)	m	21,16

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A08	A08 INTONACI		
A08.001	A08 INTONACI RUSTICI		
A08.001.005.d	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un ... abbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia (Euro diciannove/45)	mq	19,45
A08.004	A08 INTONACI CIVILI		
A08.004.005.d	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, d ... abbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia (Euro venticinque/41)	mq	25,41
A08.007	A08 RASATURE		
A08.007.005	Rasatura di superfici rustiche già predisposte, con inton ... e non inferiore a 5 mm; su pareti verticali ed orizzontali (Euro sette/81)	mq	7,81
A08.013	A08 INTONACI PREMISCELATI CIVILI E DI FINITURA		
A08.013.015	A08015 Finitura civile con rasante premiscelato a base di legant ... inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm (Euro nove/06)	mq	9,06
A08.022	A08 OPERE COMPLEMENTARI		
A08.022.030.a	A08030a Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di rete in fibra di vetro: peso 80 g/mq (Euro sei/51)	mq	6,51
A09	A09 CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE		
A09.004	A09 CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO		
A09.004.005.a	A09005a Controsoffitto in lastre di cartongesso, tipo A a norma E ... uttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm (Euro trenta/40)	mq	30,40
A09.028	A09 PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO		
A09.028.005.a	A09005a Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete (Euro trentacinque/69)	mq	35,69

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A09.028.005.d	A09005d Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... epellente di colore verde, su entrambi i lati della parete (Euro sessantatre/65)	mq	63,65
A09.028.005.e	A09005e Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... mento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm (Euro cinque/98)	mq	5,98
A09.NP.01	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... doppio pannello in lana di roccia in intercapedine 5+5 cm (Euro ottantasette/51)	mq	87,51
A09.NP.02	Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore ... doppio pannello in lana di roccia in intercapedine 5+5 cm (Euro novantatre/81)	mq	93,81
A09.NP.03	Controparete in lastre di cartongesso dello spessore di 6 ... per il fissaggio dei serramenti: con lastra di cartongesso (Euro trentacinque/69)	mq	35,69
A09.NP.04	Controparete in lastre di cartongesso dello spessore di 1 ... sso e con pannello in lana di roccia in intercapedine 5 cm (Euro quarantuno/67)	mq	41,67
A09.NP.05	Controsoffitto pendinato con caratteristiche termiche in ... nte con fissaggio meccanico costituito da idonei tasselli. (Euro centoventidue/93)	mq	122,93
A10	A10 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA		
A10.007	A10 ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE INCLINATE		
A10.007.015.a	A10015a Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinat ... za a compressione ≥ 500 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm (Euro trentasette/09)	mq	37,09
A10.007.015.b	A10015b Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinat ... sovrapprezzo per ogni cm in pi di spessore fino a 100 mm (Euro quattro/18)	mq	4,18
A10.016	A10 ISOLAMENTO TERMICO DEL PRIMO SOLAIO		
A10.016.010.a	Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... za a compressione ≥ 700 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm	mq	48,65

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A10.016.010.b	(Euro quarantotto/65) Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseg ... sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm	mq	5,83
A10.016.050.a	(Euro cinque/83) A10050a Isolamento termico in intradosso del primo solaio, esegui ... za a compressione \geq 700 kPa secondo EN 826: spessore 80 mm	mq	87,11
A10.016.050.b	(Euro sei/08) A10050b Isolamento termico in intradosso del primo solaio, esegui ... sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore fino a 100 mm	mq	6,08
A10.019	A10 ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO DI PARETE ESTERNA E/O INTERNA		
A10.019.115.d	(Euro duecentosettantatre/36) Aerogel in pannelli a diffusione aperta e a diffusione ca ... deguato all'ETA del produttore del sistema: spessore 30 mm	mq	273,36
A10.019.145.a	(Euro ottantanove/24) Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... pannelli 80 kg/mc circa (110/75): spessore pannelli 100 mm	mq	89,24
A10.019.145.b	(Euro otto/54) Lana di roccia a doppia densità in pannelli posti in oper ... 0 kg/mc circa (110/75): sovrapprezzo per ogni 20 mm in più	mq	8,54
A10.020	A10 LAVORAZIONI ACCESSORIE SU CAPPOTTI TERMICI		
A10.020.003.a	(Euro cinquantasette/73) Zoccolatura e zone perimetrali di isolamenti termici a ca ... bugnata, escluso intonaco di finitura: spessore medio 3 cm	mq	57,73
A10.020.003.b	(Euro tre/20) Zoccolatura e zone perimetrali di isolamenti termici a ca ... luso intonaco di finitura: sovrapprezzo per ogni cm in più	mq	3,20
A10.020.005	(Euro ventitre/06) Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo ... e all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del colore	mq	23,06
A10.NP.01	Fornitura e posa in opera di davanzale coibentato, second ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	150,06

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A11	(Euro centocinquanta/06) A11 IMPERMEABILIZZAZIONI		
A11.001	A11 IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI		
A11.001.040	A11040 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... enso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli	mq	17,58
	(Euro diciassette/58)		
A11.001.050.a	A11050a Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... testate dei teli: armata in feltro di vetro, spessore 3 mm	mq	12,13
	(Euro dodici/13)		
A11.001.095	A11095 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... e composito stabilizzato con fibra di vetro, spessore 3 mm	mq	14,89
	(Euro quattordici/89)		
A11.004	A11 BARRIERE AL VAPORE		
A11.004.020.c	A11020c Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene es ... ormonti con nastro biadesivo: spessore 0,3 mm, colore nero	mq	3,79
	(Euro tre/79)		
A12	A12 CONDOTTI E CANNE FUMARIE		
A12.007	A12 COMIGNOLI E ASPIRATORI		
A12.007.005.c	A12005c Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato ... r le seguenti dimensioni interne della canna: 500 x 500 mm	cad	133,47
	(Euro centotrentatré/47)		
A14	A14 OPERE IN PIETRA		
A14.NP.01	Fornitura e posa di soglia in c.a. colore monocromatico a ... ssario per dare l'opera finita, realizzata a regola d'arte	ml	67,47
	(Euro sessantasette/47)		
A15	A15 PAVIMENTI		
A15.001	A15 LAVORI DI PREPARAZIONE DEI SOTTOFONDI		
A15.001.010	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dose ... o in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente	mq	17,64
	(Euro diciassette/64)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A15.016	A15 PAVIMENTI IN GRES		
A15.016.010.a	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piast ... R10 A): 60 x 60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm (Euro sessantatre/04)	mq	63,04
A15.046	A15 PAVIMENTI INDUSTRIALI		
A15.046.015	Rete elettrosaldata in acciaio per armatura pavimentazion ... ione dei bordi pari a circa 40 volte il diametro dei ferri (Euro uno/90)	kg	1,90
A15.046.020.a	Pavimento a spolvero di dimensioni non inferiori a 400 mq ... sigillati con resine bituminose: per uno spessore di 10 cm (Euro diciannove/91)	mq	19,91
A15.046.075	Impregnazione antipolvere per pavimentazioni in calcestru ... la preparazione e la pulizia della superficie del supporto (Euro cinque/31)	mq	5,31
A16	A16 RIVESTIMENTI		
A16.013	A16 RIVESTIMENTI IN GRES PORCELLANATO		
A16.013.020.a	Rivestimento in gres porcellanato colorato in massa in pi ... : effetto pietra levigata: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8,5 mm (Euro cinquantadue/32)	mq	52,32
A17	A17 OPERE METALLICHE		
A17.007	A17 CANCELLI		
A17.007.005.c	A17005c Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza ... mpleto di serratura manuale e guide di scorrimento a terra (Euro tremilasettecentocinquantacinque/32)	cad	3.755,32
A17.022	A17 PORTE E PORTONI IN ACCIAIO		
A17.022.005.a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ... aio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm (Euro quattrocentotrentasette/61)	cad	437,61
A17.022.005.c	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ... iaio e 2 cerniere: a 2 battenti, dimensioni 2500 x 2500 mm	cad	1.059,20

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A17.028	(Euro millecinquantanove/20) A17 SERRAMENTI IN ALLUMINIO		
A17.028.006.a	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... l potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra, a telaio fisso (Euro duecentocinquantotto/14)	mq	258,14
A17.028.016.e	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... ere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente (Euro cinquecentoottantanove/38)	mq	589,38
A17.028.016.h	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 anta, a battente (Euro quattrocentonovantadue/97)	mq	492,97
A17.028.021.a	A17021a Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... l potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra, a telaio fisso (Euro trecentocinquantuno/92)	mq	351,92
A17.028.021.e	A17021e Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio ve ... ere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente (Euro seicentoquarantaquattro/23)	mq	644,23
A17.031	A17 SERRAMENTI MONOBLOCCO IN ALLUMINIO		
A17.031.055.c	Sovrapprezzo per finestre e portefinestre in alluminio e ... luminio per finiture diverse: verniciatura colori speciali (Euro zero/08)	%	0,08
A17.NP.01	A17005b Frangisole-Veneziana Motorizzata 4000x1800 mm (Euro duemilaseicentotredici/49)	cadauno	2.613,49
A17.NP.03	A17041m Lucernario a cupola a pianta rettangolare in policarbonat ... oni necessarie a rendere l'oper realizzata a regola d'arte (Euro novecentododici/00)	cadauno	912,00
A18	A18 OPERE DA FALEGNAME		
A18.010	A18 PORTE INTERNE IN LEGNO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE		
A18.010.010.c	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo ... pecchiatura centrale predisposta per vetro: laccata bianca (Euro quattrocentosessantatre/82)	cad	463,82

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A18.NP.01	Fornitura e posa di sistema frangisole tipo QuickSun, cos ... ezione 42 x 40 mm, posati ad un interasse di circa 900 mm. (Euro duecentouno/84)	mq	201,84
A20	A20 OPERE DA PITTORE		
A20.010	A20 TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE		
A20.010.005.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a c ... le stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante (Euro sette/16)	mq	7,16
A21	A21 OPERE DA GIARDINIERE		
A21.001	A21 LAVORAZIONI DEL TERRENO		
A21.001.005.b	A21005b Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica (Euro dodici/63)	mc	12,63
A21.001.015.a	A21015a Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, cons ... affinamento meccanico: per superfici inferiori a 5.000 mq (Euro zero/27)	mq	0,27
A21.013	A21 MESSA A DIMORA DI PIANTE		
A21.013.010.g	A21010g Piantе messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... alto fusto altezza 4,00 ÷ 4,50 m: quercus robur fastigiata (Euro trecentosettantadue/61)	cad	372,61
A21.013.030.d	A21030d Piantе messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse ... e: piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis (Euro cinquantadue/00)	cad	52,00
A23	CARPENTERIE METALLICHE		
A23.001	A23 CARPENTERIE METALLICHE		
A23.001.005.d	Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... e semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3 (Euro quattro/58)	kg	4,58
A23.001.025.d	A23025d Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in ... saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3 (Euro sei/50)	kg	6,50

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
A23.004	A23 TRATTAMENTI PROTETTIVI DI STRUTTURE IN ACCIAIO		
A23.004.010.b	Sabbatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63: grado di pulitura SA 2,5 (Euro zero/25)	kg	0,25
A23.004.020	Trattamento antiruggine mediante applicazione di una mano di fosfato di zinco in veicolo oleofenolico (Euro zero/15)	kg	0,15
A23.004.025.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto oleofenolico (Euro zero/22)	kg	0,22
A25136a	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo ... in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015) (Euro diciotto/00)	t	18,00
B01	B01 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI		
B01.004	B01 DEMOLIZIONI DI MURATURE		
B01.004.005.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore super ... materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni (Euro centosessantatre/55)	mc	163,55
B01.004.025.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale (Euro duecentoquattordici/82)	mc	214,82
B01.004.025.b	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale (Euro trecentoventi/32)	mc	320,32
B01.016	B01 SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI		
B01.016.020	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., comp ... 5 cm, anche con eventuale recupero parziale del materiale (Euro dieci/97)	mq	10,97
B01.016.065	Demolizione di vespaio in pietrame (Euro ventitre/51)	mc	23,51
B01.019	B01 DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI		
B01.019.010	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da lis ... io; esclusa la grossa orditura portante e il calo		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	in basso (Euro ventuno/58)	mq	21,58
B01.019.015	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compr ... ogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso (Euro centotrentuno/43)	mc	131,43
B01.019.025	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di p ... ogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso (Euro zero/97)	kg	0,97
B01.025	B01 RIMOZIONE DI TETTI		
B01.025.005	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprenden ... ogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso (Euro ventidue/63)	mq	22,63
B01.025.020.a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compr ... basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. (Euro centotrentuno/43)	mc	131,43
B01.025.020.b	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compr ... solo calo in basso: per strutture composte quali capriate (Euro trecentocinque/35)	mc	305,35
B01.025.035	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o ... el trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso (Euro sette/84)	m	7,84
B01.034	B01 SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO		
B01.034.005	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, spo ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi (Euro diciannove/83)	mq	19,83
B01.034.025	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sul ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi (Euro ventitre/13)	mq	23,13
B01.034.030	Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi (Euro ventotto/18)	mq	28,18
B01.034.050	Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B01.061 (Euro tredici/22) B01 MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI	mq	13,22
B01.061.005 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	49,31
B01.061.030.a (Euro quarantanove/31) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... scarico dei materiali: valutazione a peso, per ogni 100 kg	cad	1,82
B01.061.030.b (Euro uno/82) Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elev ... re di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	mc	34,84
B01.NP.01 (Euro trentaquattro/84) Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e ... orto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.	m ²	3,16
B02	B02 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI		
B02.001	B02 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI RINFORZO SU MURATURE E FONDAZIONI		
B02.001.010.a Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g ... izio a più teste: con mattoni pieni o semipieni a macchina	mc	403,37
B02.001.015.a (Euro quattrocentotre/37) Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero g ... izio a una testa: con mattoni pieni o semipieni a macchina	mq	68,40
B02.001.050 (Euro sessantotto/40) Rinforzo di murature eseguito con rete e betoncino, su mu ... le spallette e sull'architrave, se effettivamente eseguiti	mq	133,16
B02.004	B02 PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI		
B02.004.020 B02020 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di p ... uperficie predisposta per l'appoggio uniforme della stessa	mq	546,73
B02.004.050.a (Euro cinquecentoquarantasei/73) Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro fino a 16 mm	cad	29,90

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
B02.004.050.b	(Euro ventinove/90) Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... a pulizia, di lunghezza fino a 60 cm: diametro oltre 16 mm (Euro trentatre/21)	cad	33,21
B02.007	B02 INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE		
B02.007.015.b	Sostituzione di architravi di porte e finestre con profil ... con un minimo di 25 cm: per muri di spessore da 15 a 30 cm (Euro centonovantaquattro/17)	m	194,17
B02.007.025.a	B02025a Realizzazione di cordolo sommitale in calcestruzzo armato ... ordolo a campioni: nel caso di demolizione della copertura (Euro ottocentosettantadue/47)	mc	872,47
B02.007.075.b	Consolidamento di solaio in laterocemento mediante realiz ... con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa (Euro cinquantacinque/36)	mq	55,36
B02.007.085.a	Consolidamento del piano di appoggio di orditura primaria ... a regola d'arte: grossa orditura e capriate, per appoggio (Euro cento/73)	cad	100,73
B02.007.085.b	Consolidamento del piano di appoggio di orditura primaria ... il lavoro finito a regola d'arte: media e piccola orditura (Euro centosessantuno/24)	m	161,24
B33070e	DB3309070e Lucernario a cupola a pianta rettangolare in policarbonat ... panettone: a parete doppia, con luce netta di: 70 x 120 cm (Euro duecentosettantatre/00)	cad	273,00
B33071e	DB3309071e Dispositivo di apertura, per lucernari a cupola a pianta ... attuatore a 90° e scrocco, con luce netta di: 70 x 120 cm (Euro quattrocentotrentasei/00)	cad	436,00
B33074e	DB3309074e Basamento a flangia di base piana da comporre in opera in ... ettangolare: altezza 20 cm, con luce netta di: 70 x 120 cm (Euro duecentotre/00)	cad	203,00
B53001a	DB5301001a Cartongesso in lastre tipo A a norma EN 520, rispondente ... reazione al fuoco euroclasse A2 - s1, d0: spessore 12,5 mm (Euro quattro/71)	mq	4,71
B53085a	DB5310085a Cartongesso in lastre ignifughe ad alta densità TIPO D-F ... m, reazione al fuoco euroclasse		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	A2-s1,d0: spessore 12,5 mm (Euro cinque/57)	mq	5,57
C01	C01 LAVORI STRADALI		
C01.016	C01 RILEVATI STRADALI		
C01.016.005.a	C01005a Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante puli ... resa: in terreno coltivato o a pascolo o con solo cespugli (Euro zero/88)	mq	0,88
C01.019	C01 FONDAZIONI STRADALI		
C01.019.005.a	C01005a Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ... biosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%) (Euro zero/78)	mq	0,78
C01.019.015	C01015 Stabilizzazione di sottofondo mediante geotessile nontess ... , marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 (Euro due/70)	mq	2,70
C01.019.025.a	C01025a Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento (Euro quarantasei/30)	mc	46,30
C01.037	C01 CIGLI E CORDOLI		
C01.037.040.c	C01040c Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto ... i pezzi speciali: a sezione rettangolare: 10 x 25 x 100 cm (Euro diciotto/92)	cad	18,92
C02	C02 ACQUEDOTTI E FOGNATURE		
C02.001	C02 SCAVI, RINTERRI E RINFIANCHI		
C02.001.015	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costi ... entuale rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia (Euro trentacinque/25)	mc	35,25
C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi (Euro due/07)	mc	2,07
C02.007	C02 APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER ACQUEDOTTI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C02.007.075.a	C02075a Sfiati a singola funzione (degasaggio) in ghisa sferoidal ... epossidica 250 µ, PFA 16-25: diametro 3/4", tipo semplice (Euro centotredici/17)	cad	103,17
C02.013	C02 DISCONNETTORI, RIDUTTORI DI PRESSIONE E FILTRI		
C02.013.025.a	C02025a Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Min ... ÷ 10 bar: portata massima 6,4 mc/h, attacchi diametro 3/4" (Euro trecentoquarantacinque/65)	cad	345,65
C02.016	C02 TUBAZIONI PER FOGNATURE		
C02.016.115.a	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 125 mm, spessore 3,2 mm (Euro diciassette/00)	m	17,00
C02.016.115.b	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... oni SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 160 mm, spessore 4 mm (Euro ventuno/10)	m	21,10
C02.016.115.c	Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ... i SDR 41 (SN 4 kN/mq): diametro di 200 mm, spessore 4,9 mm (Euro ventisette/51)	m	27,51
C02.025	C02 SERBATOI INTERRATI		
C02.025.020.a	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), pe ... ghezza 2100 mm, altezza 2200 mm, diametro ispezioni 630 mm (Euro novemilacentocinquantequattro/44)	cad	9.152,44
C02.028	C02 ACCESSORI		
C02.028.010.b	Prolunga in monoblocco liscio di polietilene (PE) da avvi ... diametro 530 mm, altezza 300 mm, diametro ispezione 400 mm (Euro centodiciannove/65)	cad	119,65
C02.034	C02 FOSSE BIOLOGICHE		
C02.034.005.a	Fossa biologica tipo Imhoff corrugata in monoblocco di po ... omparto di sedimentazione e 627 del comparto di digestione (Euro seicentoventi/41)	cad	620,41
C02.034.015.a	Separatore corrugato in monoblocco di polietilene (PE), d ... e di 89 litri e di accumulo sedimenti pesanti di 224 litri	cad	510,03

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
C03	(Euro cinquecentodieci/03) C03 ARREDO URBANO E PARCHI GIOCO		
C03.028	C03 PORTABICICLETTE		
C03.028.020.b	C03020b Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e ... osti, lunghezza 2.000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	cad	265,29
	(Euro duecentosessantacinque/29)		
C03.NP.01	Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. Pa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	mq	54,85
	(Euro cinquantaquattro/85)		
C03.NP.02	C03015e Recinzione realizzata con rete a griglia a semplice torsi ... tipi: - con filo Ø 2,9 mm, pali e saette tubolari Ø 48 mm	mq	16,59
	(Euro sedici/59)		
C04	C04 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO		
C04.103	C04 SEMINE		
C04.103.005.a	C04005a Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del sem ... regola d'arte: 30 g/mq senza preparazione delle superfici	mq	0,22
	(Euro zero/22)		
D01	D01 IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI CIVILI		
D01.001	D01 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO		
D01.001.005.a	D01005a Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in ... ente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo	cad	23,88
	(Euro ventitre/88)		
D01.001.015.n	D01015n Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola	cad	43,68
	(Euro quarantatre/68)		
D01.001.020.c	D01020c Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tip ... nio: interruttore 2 x 10 A magnetotermico con passacordone	cad	108,53
	(Euro centootto/53)		
D01.001.025	D01025 Collegamento equipotenziale per vano	cad	134,58
	(Euro centotrentaquattro/58)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D01.001.035.b	D01035b Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, ... comando a pulsante con lampada di segnalazione 250 V c.a. (Euro cinquantacinque/24)	cad	55,24
D01.001.035.d	D01035d Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, ... in resina o lega di alluminio: comando pulsante a tirante (Euro sessantatre/34)	cad	63,34
D01.001.035.f	D01035f Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, ... resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno (Euro quaranta/72)	cad	40,72
D01.001.035.g	D01035g Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, ... uminio: trasformatore PELV, 230 V c.a./12-24 V c.c., 25 VA (Euro novantatre/03)	cad	93,03
D01.004	D01 IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO A VISTA		
D01.004.005.a	D01005a Impianto elettrico per punto luce, del tipo a vista, per ... e fissaggio: punto luce singolo, grado di protezione IP 40 (Euro venticinque/80)	cad	25,80
D01.004.010.a	D01010a Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... comando a singolo interruttore, grado di protezione IP 40 (Euro cinquantasette/41)	cad	57,41
D01.004.010.c	D01010c Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... te: comando a singolo deviatore, grado di protezione IP 40 (Euro cinquantanove/23)	cad	59,23
D01.004.010.g	D01010g Impianto elettrico per punto comando, del tipo a vista, p ... are a parte: comando a pulsante, grado di protezione IP 40 (Euro quarantadue/57)	cad	42,57
D01.004.015.d	D01015d Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo ... valutare a parte: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 55 (Euro sessantacinque/17)	cad	65,17
D01.007	D01 SCATOLE PER APPARECCHI		
D01.007.005.b	D01005b Scatola in resina, per alloggiamento apparecchi: da incasso 3 posti, serie componibile (Euro cinque/78)	cad	5,78
D01.007.010.a	D01010a Accessori per scatole: supporto in resina 1 ÷ 3 posti		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro tre/53)	cad	3,53
D01.007.010.e	D01010e Accessori per scatole: placca in resina 1 ÷ 3 posti (Euro cinque/87)	cad	5,87
D01.010	D01 DISPOSITIVI DI COMANDO E DI CONTROLLO		
D01.010.050.j	D01050j Pulsante da 10 ÷ 16 A tensione nominale 250 V: tipo da incasso: doppio unipolare 10 A in chiusura, serie componibile (Euro venti/37)	cad	20,37
D01.019	D01 CANALINE E MINICANALI		
D01.019.015.b	D01.019.015.b Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: 10 x 30 mm (Euro cinque/72)	m	5,72
D01.NP.01	D01.NP.01 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Protezione Contatori QE01 (Euro duemilacinquecentoventicinque/00)	cad	2.525,00
D01.NP.02	D01.NP.02 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Generale (Euro novemilacentocinquantuno/00)	cad	9.151,00
D01.NP.03	D01.NP.03 Fornitura e posa in opera di Quadro Piano Primo (Euro tremilacinquecentoquarantaquattro/00)	cad	3.544,00
D01.NP.04	D01.NP.04 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico Centrale Tecnologica QE03 (Euro tremilacento/00)	cad	3.100,00
D02	D02 IMPIANTI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE		
D02.001	D02 CAVI		
D02.001.005.e	D02005e Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... agente l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq (Euro due/30)	m	2,30
D02.001.005.h	D02005h Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai req ... gante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 25 mmq (Euro sei/24)	m	6,24
D02.001.030.f	D02030f Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro quattro/95)	m	4,95
D02.001.030.h	D02030h Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq (Euro otto/17)	m	8,17
D02.001.035.a	D02035a Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... N 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq (Euro due/58)	m	2,58
D02.001.050.e	D02050e Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq (Euro tredici/84)	m	13,84
D02.001.065.b	D02065b Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq (Euro tre/99)	m	3,99
D02.001.065.c	D02065c Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 4 mmq (Euro cinque/02)	m	5,02
D02.001.065.d	D02065d Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... EI 60332-1-2: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq (Euro sei/21)	m	6,21
D02.001.070.b	D02070b Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 0332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq (Euro quattro/79)	m	4,79
D02.001.070.d	D02070d Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq (Euro sette/80)	m	7,80
D02.001.070.e	D02070e Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Eur ... 60332-1-2: tetrapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq (Euro dodici/30)	m	12,30
D02.007	D02 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO		
D02.007.005.d	D02005d Canale in acciaio zincato con processo Sendzimir, conform ... ccessori di fissaggio: sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 (Euro quarantuno/01)	m	41,01

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D02.007.060.a	D02060a Setto separatore in acciaio zincato con processo Sendzimi ... spessore di 8/10 mm preforati, per canale di altezza: 75 mm (Euro undici/98)	m	11,98
D02.016	D02 TUBI IN MATERIALE PLASTICO		
D02.016.005.b	D02005b Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... escluse le opere murarie, del diametro nominale di: 20 mm (Euro quattro/34)	m	4,34
D02.016.010.c	D02010c Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 25 mm (Euro sei/85)	m	6,85
D02.016.010.d	D02010d Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente ... mento e fissaggio inclusi, del diametro nominale di: 32 mm (Euro otto/77)	m	8,77
D02.019	D02 CAVIDOTTI		
D02.019.005.e	D02005e Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... le opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 90 mm (Euro sette/72)	m	7,72
D02.019.005.g	D02005g Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per ... e opere provvisionali e di scavo, diametro esterno: 125 mm (Euro dieci/55)	m	10,55
D02.022	D02 CASSETTE DI DERIVAZIONE		
D02.022.010.e	D02010e Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... za (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 120 x 80 x 50 (Euro trentatre/84)	cad	33,84
D02.022.010.f	D02010f Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico ... a (75 °C), con passacavi, dimensioni in mm: 150 x 110 x 70 (Euro quaranta/43)	cad	40,43
D02.031	D02 PRESE CEE		
D02.031.010.a	D02010a Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °C, grado di protezione IP 67: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V (Euro sessantasei/54)	cad	66,54
D02.031.010.h	D02010h Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili ... 50 °C, grado di protezione IP 67: 3p +		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	T, 16 A-380 ÷ 415 V (Euro settantotto/42)	cad	78,42
D02.NP.12a	025219.a P.TO ALIMENTAZIONE UTENZA TRIFASE sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq (Euro trentotto/85)	cad	38,85
D02.NP.12b	025219.b P.TO ALIMENTAZIONE UTENZA TRIFASE sezione conduttori da 6 a 16 mmq (Euro sessanta/30)	cad	60,30
D02.NP.12c	025219.b P.TO ALIMENTAZIONE UTENZA TRIFASE sezione conduttori da 25 a 35 mmq (Euro ottantuno/25)	cad	81,25
D03	D03 ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE		
D03.016	D03 LAMPAD E A LED		
D03.016.090.e	D03090e Striscia modulare led, fascio luminoso 120°, alimentazion ... tore: potenza 14,4 W, temperatura di colore 3000 K, 840 lm (Euro sette/84)	m	7,84
D03.016.100.c	D03100c Alimentatore elettronico a tensione costante 24 V c.c. pe ... e metallico, grado di protezione IP67, potenza resa: 240 W (Euro duecentoquarantotto/74)	cad	248,74
D03.NP.15	025218a P.TO ALIMENTAZIONE UTENZA MONOFASE TUBO IN PVC sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq (Euro ventotto/73)	cad	28,73
D04	D04 ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
D04.NP.05	D04.NP.05 CORPO ILLUMINANTE TIPO A (Euro quattrocentoundici/00)	cadauno	411,00
D05	D05 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE		
D05.001	D05 CONDUTTORI DI TERRA		
D05.001.015.e	D05015e Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capic ... interrata entro scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq (Euro sei/85)	m	6,85
D05.001.060.d	D05060d Collettore di terra in bandella di rame, installato: a vista su isolatori: sezione 30 x 4 mm	m	50,17

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D05.004	(Euro cinquanta/17) D05 DISPERSORI		
D05.004.005.a	D05005a Dispensore a croce in profilato di acciaio dolce zincato ... del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m	cad	98,02
D05.004.020.b	(Euro novantotto/02) D05020b Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ... rinterro, delle dimensioni esterne di: 300 x 300 x 300 mm	cad	34,73
D05.004.020.c	(Euro trentaquattro/73) D05020c Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ... rinterro, delle dimensioni esterne di: 400 x 400 x 400 mm	cad	49,38
D05.004.020.d	(Euro quarantanove/38) D05020d Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carr ... rinterro, delle dimensioni esterne di: 550 x 550 x 550 mm	cad	84,54
D05.004.025	(Euro ottantaquattro/54) D05025 Cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a s ... imensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio	cad	11,45
D06	D06 IMPIANTI SPECIALI		
D06.013	D06 CABLAGGIO STRUTTURATO		
D06.013.005.b	D06005b Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 2 ... , guaina in LSZH, cat. 6a, classe di reazione al fuoco Dca	m	2,04
D06.013.030	(Euro due/04) D06030 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso	cad	7,33
D06.013.053.a	(Euro sette/33) D06053a Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in contenitore modulare questo escluso: cat. 6, per cavi UTP	cad	16,17
D06.013.110.a	(Euro sedici/17) D06110a Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con ... chiave, delle dimensioni di: 600 x 600 x 1200 mm, 24 unità	cad	779,77
D06.013.125.c	(Euro settecentosettantanove/77) D06125c Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, ... vi UTP o FTP: con 24 porte tipo		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	RJ45 cat. 5E, per cavi UTP (Euro quattrocentocinquantacinque/02)	cad	455,02
D06.013.175	D06175 Certificazione di cavi e componenti di reti lan, con rila ... 8B CAT. 3, 5, 5E, 6 e 7; valutata per ogni tratta misurata (Euro ventisette/76)	cad	27,76
D07	D07 IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI		
D07.001	D07 IMPIANTI FOTOVOLTAICI		
D07.001.006.c	D07006c Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silic ... za di picco maggiore di 350 W, efficienza del modulo > 20% (Euro uno/78)	W	1,78
D07.001.051.g	D07051g Inverter trifase conforme alla norma CEI 0-21 per impiant ... ttivazione dell'impianto, potenza nominale in c.a.: 8,2 kW (Euro duemilaquattrocentocinquantotto/74)	cad	2.458,74
D07.007	D07 ACCESSORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI		
D07.007.015.d	D07015d Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativ ... orrente nominale: 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66 (Euro trecentocinquantasei/86)	cad	356,86
D07.013	D07 CAVI		
D07.013.005.d	D07005d Cavo flessibile unipolare H1Z2Z2-K, guaina isolante e di ... ne CPR, classe Eca secondo CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq (Euro tre/15)	m	3,15
D07.NP.18	503017b Sezionatore di campo esapolare per tre stringhe (Euro duecentoottantasette/89)	cad	287,89
D08	D08 IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI, GAS ED ALLAGAMENTO		
D08.007	D08 ACCESSORI		
D08.007.005.b	D08005b Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, c ... ione dell'impianto: per esterno, grado di protezione IP 67 (Euro duecentoundici/93)	cad	211,93
D09	D09 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI EMERGENZA		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
D09.001	D09 APPARECCHI		
D09.001.025.b	D09025b Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad inca ... LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da: 11 W (Euro ottantadue/86)	cad	82,86
D09.001.030	D09030 Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad inca ... LED con flusso equivalente a lampada fluorescente da 11 W (Euro novantuno/74)	cad	91,74
E	E Parte E IMPIANTI TECNOLOGICI		
E.01.02.04.044	E.01.02.04.044 Cavo pentapolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq (Euro venti/16)	m	20,16
E.06.02.31.003	E.06.02.31.003 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno PVC 1x30W (Euro centotredici/14)	cadauno	113,14
E.06.02.31.005	E.06.02.31.005 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stagno PVC 2x24W (Euro centoventotto/10)	cadauno	128,10
E.06.02.61.006	E.06.02.61.006 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno 12W D.300 - Ra>90 (Euro centoventuno/83)	cadauno	121,83
E.06.20.10.003	E.06.20.10.003 Proiettore con n° 1 LED di potenza 26W e flusso nominale LED da 2900 a 3600 lm a seconda delle versioni (Euro centocinquantuno/64)	cad	151,64
E.06.20.10.005	E.06.20.10.005 Proiettore con n° 1 LED di potenza 58W e flusso nominale LED da 6600 a 8100 lm a seconda delle versioni (Euro centoottantasei/67)	cad	186,67
E.06.50.01.001	E.06.50.01.001 Rivelatore di movimento 1 canale con copertura d.10m (Euro ottantuno/04)	cad	81,04
E.06.50.02.003	E.06.50.02.003 Rivelatore di presenza DALI 1 canale con copertura d.10m (Euro centosettantasette/28)	cad	177,28
E01	E01 IMPIANTI IDRO-SANITARI		
E01.004	E01 TUBI IN POLIETILENE		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E01.004.015.e	E01015e Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla ... tti e raccordi elettrici a saldare: diametro esterno 63 mm (Euro quattordici/38)	m	14,38
E01.004.035.c	E01035c Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI ... speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 50 mm (Euro quindici/86)	m	15,86
E01.004.035.g	E01035g Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI ... speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 110 mm (Euro ventisette/84)	m	27,84
E01.004.035.h	E01035h Tubo in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI ... speciali, opere murarie, scavi e rinterri: diametro 125 mm (Euro trentotto/69)	m	38,69
E01.016	E01 TUBI IN POLIPROPILENE PP-R		
E01.016.010.a	E01010a Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 20 x 2,8 mm (Euro dieci/24)	m	10,24
E01.016.010.b	E01010b Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 25 x 3,5 mm (Euro undici/61)	m	11,61
E01.016.015.a	E01015a Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con st ... speciali, delle seguenti dimensioni: diametro 32 x 3,6 mm (Euro dodici/80)	m	12,80
E01.031	E01 RETI DI DISTRIBUZIONE E DI SCARICO		
E01.031.020.b	E01020b Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: lavabo (Euro centosessantacinque/63)	cad	165,63
E01.031.020.c	E01020c Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... a dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: bidet (Euro centosessantadue/08)	cad	162,08
E01.031.020.d	E01020d Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... sa dei sanitari, rubinetteria e l'assistenza muraria: vaso (Euro centocinque/76)	cad	105,76
E01.031.020.e	E01020e Rete di adduzione per apparecchio igienico-sanitario, med ... dei sanitari, rubinetteria e		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	l'assistenza muraria: lavello (Euro centocinque/76)	cad	105,76
E01.031.030	E01030 Rete di scarico realizzata all'interno di un bagno standa ... ettone di raccordo, del sifoname e dell'assistenza muraria (Euro seicentoquindici/08)	cad	615,08
E01.037	E01 VASI IGIENICI E ORINATOI		
E01.037.005.a	Vaso igienico a sifone incorporato in porcellana vetrific ... ti, con scarico a pavimento completo di sedile in plastica (Euro trecentonove/31)	cad	309,31
E01.037.020.b	E01020b Cassetta da incasso da 7,5 l, posata in muratura, con dop ... canotto di allacciamento al sanitario: per WC a pavimento (Euro trecentodieci/77)	cad	310,77
E01.040	E01 LAVABI		
E01.040.005.b	E01005b Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm (Euro quattrocentodiciotto/65)	cad	418,65
E01.046	E01 BIDET		
E01.046.005.a	E01005a Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, da ... lle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm (Euro trecentotrentasette/69)	cad	337,69
E01.055	E01 APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI PER DISABILI		
E01.055.005.a	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e p ... lle opere murarie: con mensole fisse in acciaio verniciato (Euro cinquecentoventi/62)	cad	520,62
E01.055.010.a	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorpora ... con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento (Euro seicentonovantotto/58)	cad	698,58
E01.055.030.c	Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc. ... i stop di fissaggio: interasse degli agganci a muro 555 mm (Euro settantadue/77)	cad	72,77
E01.055.045.a	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ... opera compresi stop di fissaggio: a muro, profondità 80 cm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E01.058 (Euro centosettantanove/33) E01 RUBINETTERIA	cad	179,33
E01.058.025.a E01025a Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico: normale (Euro centoquarantuno/63)	cad	141,63
E01.064 E01 ELETTROPOMPE		
E01.064.005.a E01005a Elettropompa per ricircolo acqua sanitaria per impianti d ... rtata 0,36 mc/h, prevalenza 0,35 m, diametro attacchi 1/2" (Euro quattrocentoventidue/79)	cad	422,79
E01.NP.01 Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), su due men ... delle opere murarie: delle dimensioni di circa 65 x 50 cm (Euro quattrocentotrentacinque/94)	cad	435,94
E01.NP.02 Bidet in porcellana vetrificata (vetrochina) monoforo, da ... lle opere murarie: a pavimento, dimensioni 36 x 54 x 59 cm (Euro trecentocinquantaquattro/98)	cad	354,98
E01.NP.03 Produttore rapido di acqua calda sanitaria. Fornitura e p ... ed accessori per dare la prestazione finita e funzionante (Euro duemilacentoventinove/66)	a corpo	2.129,66
E02 E02 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO		
E02.037 E02 TUBI IN ACCIAIO		
E02.037.005.b E02005b Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... i sostegno: diametro 1/2", spessore 2,3 mm, peso 1,08 kg/m (Euro nove/54)	kg	9,54
E02.037.005.c E02005c Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... i sostegno: diametro 3/4", spessore 2,3 mm, peso 1,39 kg/m (Euro nove/40)	kg	9,40
E02.037.005.d E02005d Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... e di sostegno: diametro 1", spessore 2,9 mm, peso 2,2 kg/m (Euro otto/62)	kg	8,62
E02.037.005.e E02005e Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... sostegno: diametro 1"1/4, spessore 2,9 mm, peso 2,82 kg/m	kg	8,10

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E02.037.005.f	(Euro otto/10) E02005f Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... sostegno: diametro 1"1/2, spessore 2,9 mm, peso 3,24 kg/m (Euro sette/43)	kg	7,43
E02.037.005.g	E02005g Tubo in acciaio senza saldatura a norma UNI EN 10255, gre ... di sostegno: diametro 2", spessore 3,2 mm, peso 4,49 kg/m (Euro sette/27)	kg	7,27
E02.040	E02 TUBI IN RAME		
E02.040.005.d	E02005d Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espans ... e di condizionamento: 16 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm (Euro undici/56)	m	11,56
E02.040.005.e	E02005e Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espans ... e di condizionamento: 18 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm (Euro dodici/71)	m	12,71
E02.040.005.f	E02005f Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espans ... e di condizionamento: 22 x 1 mm, spessore isolamento 15 mm (Euro sedici/84)	m	16,84
E02.049	E02 CORPI SCALDANTI		
E02.049.055.a	E02055a Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 62 ± 5% W ad elemento: a 10 elementi (Euro centosessantotto/16)	cad	168,16
E02.049.055.b	E02055b Radiatore multicolonna in acciaio, altezza 60 cm, ad elem ... lonne, emiss. termica 62 ± 5% W ad elemento: a 15 elementi (Euro duecentoventi/23)	cad	220,23
E02.058	E02 MANUTENZIONI		
E02.058.015.b	E02015b Sostituzione valvola sfogo aria in ottone stampato, nel c ... zzato, posta alla sommità della rete d'aria: diametro 1/2" (Euro ventidue/22)	cad	22,22
E02.058.065.c	E02065c Vaso d'espansione del tipo autopressurizzato omologato IN ... sostituzione con il nuovo: capacità vaso d'espansione 80 l (Euro quattrocentosedici/04)	cad	416,04
E03	E03 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E03.010	E03 VENTILCONVETTORI		
E03.010.045.b	E03045b Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elet ... 8 kW, resa termica 2,75 kW velocità media portata 340 mc/h (Euro ottocentosette/23)	cad	807,23
E03.019	E03 ISOLAMENTO TUBAZIONI		
E03.019.010.a	E03010a Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... rate: spessore 13 mm: per tubazioni diametro esterno 22 mm (Euro dodici/05)	m	12,05
E03.019.010.b	E03010b Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... spessore 13 mm: per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm (Euro diciannove/41)	m	19,41
E03.019.015.a	E03015a Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 22 ÷ 28 mm (Euro ventiquattro/64)	m	24,64
E03.019.015.b	E03015b Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 35 ÷ 48 mm (Euro trentanove/63)	m	39,63
E03.019.015.c	E03015c Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori indu ... spessore 19 mm: per tubazioni diametro esterno 60 ÷ 114 mm (Euro settantatre/74)	m	73,74
E03.022	E03 CONDOTTE PER RETI AERULICHE		
E03.022.180.f	E03180f Condotta flessibile in alluminio triplo strato ricoperto ... nzione e di eventuale staffaggio: diametro nominale 254 mm (Euro ventidue/30)	m	22,30
E03.NP.01	Pompa di calore ad alta efficienza con recuperatore. Forn ... otocolli ModBus, Bacnet, Bacnet-over-IP, Echelon LonWorks. (Euro venticinquemilanovecentotredici/82)	a corpo	25.913,82
E05	E05 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO		
E05.NP.01	E05005a Nuova piattaforma elevatrice in castelletto metallico (Euro quarantunomiladuecentodiciassette/92)	a corpo	41.217,92

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
E06	E06 IMPIANTI AD ENERGIE ALTERNATIVE		
E06.004	E06 SISTEMI SOLARI AUTONOMI A CIRCOLAZIONE FORZATA CON PANNELLI PIANI		
E06.004.005.b	E06005b Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua ... ti su tetto inclinato: bollitore da 300 l, n. 2 collettori (Euro cinquemiladuecentotrenta/39)	cad	5.230,39
E06.010	E06 CIRCOLATORI		
E06.010.010.a	E06010a Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolato elett ... tacchi 1/2", portata 0 ÷ 1,8 mc/h, prevalenza massima 13 m (Euro cinquecentoquaranta/77)	cad	540,77
E06.010.010.c	E06010c Circolatore ad alta efficienza (EEI <0,23) regolato elett ... chi 1 1/4", portata 0 ÷ 4,5 mc/h, prevalenza massima 8,2 m (Euro cinquecentotrentadue/72)	cad	532,72
E06.016	E06 ACCESSORI		
E06.016.005.f	E06005f Tubo di mandata e ritorno in rame con cavo integrato per ... ato a bobina: diametro nominale tubi 18 mm, lunghezza 25 m (Euro millecinquecentoventuno/41)	cad	1.521,41
E06.016.010.c	E06010c Vaso d'espansione a membrana per impianto solare, pressio ... ampo di temperatura: -30 ÷ 180 ° C, della capacità di: 25 l (Euro settantanove/73)	cad	79,73
E06.016.015.c	E06015c Valvola automatica di sfogo aria per impianti solari pres ... ratura: -30 ÷ 180 °C: 3/8" con rubinetto d'intercettazione (Euro cinquantaquattro/99)	cad	54,99
E06.016.020.b	E06020b Valvola di sicurezza per impianti solari pressione massim ... emperatura: -30 °C ÷ 180 °C, potenzialità di scarico: 18 l (Euro sessantatre/97)	cad	63,97
F01	F01 SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI		
F01.022	F01 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI		
F01.022.005.a	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da ... zza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi (Euro duecentouno/61)	cad	201,61
F01.022.005.b	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da ... giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo a)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro trentasette/17)	cad	37,17
F01.022.030.a	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ... edi): dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	cad	48,41
 (Euro quarantotto/41)		
F01.022.035	Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ... a strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi	cad	298,34
 (Euro duecentonovantotto/34)		
F01.022.045.a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re ... iquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi	cad	161,62
 (Euro centosessantuno/62)		
F01.022.045.b	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re ... Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi	cad	111,11
 (Euro centoundici/11)		
F01.025	F01 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO		
F01.025.005.a	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli d ... in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori	m	1,21
 (Euro uno/21)		
F01.025.005.b	Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli d ... omprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile	m	0,45
 (Euro zero/45)		
F01.025.050.a	Trasenne modulari per la delimitazione provvisoria di zo ... ari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese	cad	1,27
 (Euro uno/27)		
F01.028	F01 SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE		
F01.028.005.a	F01005a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81 ... esiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm	cad	0,32
 (Euro zero/32)		
F01.028.010.a	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/0 ... esiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 115 x 160 mm	cad	0,10
 (Euro zero/10)		
F01.052	F01 PONTEGGI A TELAIO		
		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F01.052.005.a	F01005a Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... amento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni (Euro quindici/31)	mq	15,31
F01.052.005.b	F01005b Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... nte per il mantenimento della sicurezza delle opere finite (Euro tre/07)	mq	3,07
F01.052.005.c	F01005c Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... visorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere (Euro sei/14)	mq	6,14
F01.055	F01 PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI		
F01.055.005	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/1 ... mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):		
F01.055.005.b	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) (Euro due/02)	m ²	2,02
F01.055.005.a	F01005a Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da ta ... nutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori (Euro quattro/89)	mq	4,89
F01.064	F01 TRABATTELLI		
F01.064.005	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, p ... e norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:		
F01.064.005.c	per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m (Euro centosette/64)	cad	107,64
F01.064.005.a	F01005a Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, com ... lutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m (Euro sessantacinque/13)	cad	65,13
F01.067	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO		
F01.067.010	Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile (Euro due/28)	cad	2,28
F01.073	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
F01.073.010	Occhiale di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in p ... ngezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici; costo di utilizzo mensile	cad	1,62
	(Euro uno/62)		
F01.076	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO		
F01.076.025	Inseri auricolari monouso in resina poliuretanic, conforme alla norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB:		
F01.076.025.b	inserti con cordicella, valutati a coppia	cad	0,37
	(Euro zero/37)		
F01.085	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI		
F01.085.005	Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di us ... gnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:		
F01.085.005.b	alta	paio	8,03
	(Euro otto/03)		
F01.088	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO		
F01.088.005	Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria	cad	
F01.088.055	Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: gilet e bretelle:		
F01.088.055.a	gilet in maglia di poliestere 120 g	cad	0,74
	(Euro zero/74)		
F01.097	PRESIDI SANITARI		
F01.097.010	Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:		
F01.097.010.b	dimensioni 34 x 18 x 46 cm	cad	4,58
	(Euro quattro/58)		
M01.001	M01 MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA		
M01.001.005	M01005 IV livello edile	ora	31,77

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M01.001.010	(Euro trentuno/77) M01010 Specializzato edile (Euro trenta/16)	ora	30,16
M01.001.015	M01015 Qualificato edile (Euro ventotto/00)	ora	28,00
M01.001.020	M01020 Comune edile (Euro venticinque/19)	ora	25,19
M01.001.025	M01025 Installatore 5a categoria (Euro ventotto/11)	ora	28,11
M01.001.030	M01030 Installatore 4a categoria (Euro ventisei/23)	ora	26,23
M01.001.035	M01035 Installatore 3a categoria (Euro venticinque/09)	ora	25,09
M01.NP.01	Assistenza muraria per l'adeguamento degli impianti elett ... e di quanto altro necessario per dare assistenza completa. (Euro duemilacentosettantuno/85)	a corpo	2.171,85
M01.NP.02	Assistenza muraria per la realizzazione della rete impian ... e di quanto altro necessario per dare assistenza completa. (Euro duemilacentosettantuno/85)	a corpo	2.171,85
N04	NOLI		
N04.025	NOLI DI ESTINTORI		
N04.025.005	Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatri ... i cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori:		
N04.025.005.a	da 6 kg (Euro quattordici/71)	cad	14,71
NP.01	Rimozione amianto (Euro ottomilaquattrocentoventuno/60)	corpo	8.421,60

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP.02	DOPPIO PIANO DI LAVORO TUBO GIUNTO (Euro ventinovemilatrecentodiciannove/92)	corpo	29.319,92
NP.09 B01.061.020	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni entro l'ambito dell'area di cantiere per percorsi fino a 50 m (Euro trentasette/62)	mc	37,62
NP.10 M01.001.020	MANODOPERA comune edile (Euro venticinque/19)	h	25,19
NP.11 A18.028.005.c	Controtelaio in abete dello spessore di 2.5 cm fornito e posto in opera completo di idonee grappe per l'ancoraggio allamuratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte incluso il trasporto escluso il tiro ai piano. Di larg (Euro sedici/15)	m	16,15
NP.12 A01.10.10.a	Rinterri e trasporti (Euro quattro/37)	mc	4,37
NP.13	Realizzazione di allaccio linea ENEL TELECOM e GAS (Euro quattordicimiladuecentocinquantatre/03)	corpo	14.253,03
NP.14	Motorizzazione vasistas di finestre (Euro duecentoventicinque/18)	cad	225,18
NP.15	Calcestruzzo leggero strutturale (Euro settantanove/45)	m ²	79,45
NP.SIC 01	Impianti di cantiere in conformità (Euro cinquecentodiciassette/76)	cad	517,76
NP07	Fornitura e posa di SOALIO in struttura portante principale e secondaria realizzata in legno lamellare di abete GL24h realizzato secondo le norme DIN 1052 con lamella di I-II classe, spessore mm. 40, con giunzione a pettine e incollato con resine PRF (Euro undicimilanovecentosette/06)	corpo	11.907,06
NP08	Fornitura e posa di COPERTURA in struttura portante principale e secondaria realizzata in legno lamellar (Euro sessantaduemilanovecentonovantotto/67)	corpo	62.998,67
S1 (Euro zero/00)		0,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
S2 (Euro zero/00)		0,00
S3 (Euro centododici/00)		112,00
S4 (Euro zero/00)		0,00
S5 (Euro zero/00)		0,00
S6 (Euro centododici/00)		112,00
S7 (Euro zero/00)		0,00
S8 (Euro trentasette/80)		37,80
S9 (Euro centocinque/00)		105,00
S10 (Euro zero/00)		0,00
S11 (Euro ventisettemilaseicentoquarantanove/65)		27.649,65
S13 (Euro zero/00)		0,00
S14 (Euro due/82)		2,82
S15		0,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
S16	(Euro zero/00)		5,06
S17	(Euro cinque/06)		1.824,19
S20	(Euro milleottocentoventiquattro/19)		0,00
S21	(Euro zero/00)		0,00
S22	(Euro centoventicinque/00)		125,00
S23	(Euro diciassettemilacinquecentoundici/49)		17.511,49
S24	(Euro millesettecentocinquantuno/15)		1.751,15
S25	(Euro millecinquecentoventi/75)		1.520,75
S26	(Euro quarantacinque/62)		45,62